

# CATÁLOGO DE EQUIPOS



**DIKEN**™



Escanea este código  
para ver Video



O visita:  
[www.youtube.com/dikeninternational](http://www.youtube.com/dikeninternational)

Empresa Certificada



**Alimentos**  
Sanidad y Seguridad Alimentaria

**DIVISIÓN ALIMENTOS**

# DIVISIONES DE NEGOCIO DIKEN

Diken International está integrada por 6 Divisiones de Negocio brindando así una atención profesional a nuestros clientes:



# SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN

## CCS by DIKEN CLEANING CONTROL SYSTEM

- Diseño extra resistente con acabado sanitario.
- Variedad de sistema y diseño a la medida.
- Solicite visita de diagnóstico a nuestro departamento de ingeniería CCS.

- Equipos Sanitizantes.
- Equipos Espumadores.
- Equipos para Drenajes.
- Sistemas Centrales para Espuma y Sanitizado.
- Dosificadores Remotos y Automatizados.
- Sistema de Clorinación de Agua.

### Ventajas

- Optimización de químicos al 100%.
- Ahorro de tiempo (horas hombre o personal).
- Disminución de riesgos al personal por manejo de productos concentrados.
- Mayor eficiencia en los operativos de saneamiento.
- Disminución de tiempos muertos y aumento de eficiencia.



LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN  
DE ÁREAS Y EQUIPOS DE  
PROCESO



CONTROL DE PERSONAL  
(ADUANAS Y BAÑOS)



ALMACÉN, MANEJO Y  
TRASVASE DE PRODUCTOS  
QUÍMICOS



CONTROL SANITARIO DE  
VEHÍCULOS



CONTROL DE  
CONTAMINACIÓN  
CRUZADA



ÁREAS DE SERVICIO

# Codificación de Áreas por Colores HACCP

## PROTEGIENDO SU CALIDAD

Dentro de la industria alimenticia, una de las prioridades principales es cumplir con los requerimientos de calidad de los clientes. Esto es un reto que puede satisfacerse sólo con un efectivo sistema de aseguramiento de calidad, un sistema que no sólo encuentre errores cuando estos ya sucedieron, sino que sea capaz de identificar áreas de oportunidad, previniendo acontecimientos que pudieran poner en riesgo la continuidad de la calidad.

Esto es lo que se tuvo en mente al momento de desarrollar el sistema HACCP.

## AGREGANDO VALOR NO COSTO

La línea de Sanidad y Mantenimiento de Diken International, provee un amplio surtido de equipos de limpieza para cada uso específico y con código de colores, que le permitirán identificar áreas de limpieza y evitar con esto movimientos de contaminantes biológicos y combatir de forma eficaz la contaminación cruzada.

## Tipos de peligros hacia la Inocuidad del Alimento



## LOS SIETE PRINCIPIOS HACCP

1. Analiza peligros asociados con cada paso del cultivo / materia prima / elaboración / distribución / comercialización / preparación y/o consumo del alimento.
2. Identifica los puntos críticos de control requeridos para el control de los peligros identificados.
3. Definir los puntos críticos para cada punto crítico identificado.
4. Determinar los procedimientos de monitoreo de cada uno de los puntos críticos identificados.
5. Establecer las acciones correctivas a ejecutar en desviaciones del proceso.
6. Verificar que el sistema HACCP opere adecuadamente.
7. Registrar en documentos el historial del sistema HACCP.

## UNIFORMES



### Bota PRO2®

- Descripción:**
- Técnica de fabricación: D.I.P.
  - Fabricada con 100% PVC.
  - Dieléctrica.
  - Color: Blanca / suela gris.
  - Con casquillo.
  - Tallas: 24-31.

NO. DIKEN  
20 14 81



### Bota Industrial PRO 5 Enduraflex

- Descripción:**
- Técnica de fabricación, D.I.P. y PVC 100% virgen.
  - Color: Negra / suela roja.
  - Con casquillo.
  - Tallas: 23-31.

NO. DIKEN  
20 14 68



### Bota Desechable de 14"

- Descripción:**
- La forma más fácil y económica para tener visitas en tu empresa.
  - Polietileno de alta resistencia.
  - Impermeable.
  - Espesor: 5 mil. de pulgada.
  - Caja con 500 piezas.

NO. DIKEN  
20 14 15.1



### Cubre Bota con Suela de Vinil Antiderrapante de 18" (46 cm)

- Descripción:**
- Fabricación polipropileno laminado con polietileno.
  - Impermeable.
  - Talla: Unitalla.

NO. DIKEN  
20 11 38



### Calcetín Térmico

- Descripción:**
- Para bota de PVC.
  - Fabricación: Felpa aborregada.
  - Tubo de 45 cm. de altura.
  - Color: Blanco.
  - Protege hasta -5 °C.
  - Tallas: S - L.

NO. DIKEN  
20 12 07



### Chamarras Cazadora Térmica

- Descripción:**
- Bolsa en manga derecha para termómetro y pluma.
  - Bolsas térmicas al frente.
  - Color: Azul marino.
  - Talla: S - 3XL.

NO. DIKEN  
20 13 65



### Chamarras Corta Térmica

- Descripción:**
- Bolsa en manga derecha para termómetro y pluma.
  - Bolsas térmicas al frente.
  - Color: Azul marino.
  - Talla: S - 3XL.

NO. DIKEN  
20 13 66



### Pantalón con Peto

- Descripción:**
- Con tirantes.
  - Bolsas térmicas al frente para manos.
  - Color: Azul marino.
  - Talla: S - 3XL.

NO. DIKEN  
20 13 67



### Coverall Térmico

- Descripción:**
- Gorra desmontable impermeable al agua forro interior afelpado en tela polar con cordón ajustable.
  - Color: Azul marino.
  - Talla: S - 3XL.

NO. DIKEN  
20 13 68



### Chaleco Térmico

- Descripción:**
- Bolsas térmicas al frente.
  - Bolsa superior multiusos.
  - Solapa delantera de 2" de ancho.
  - Color: Azul.
  - Talla: S - 3XL.

NO. DIKEN  
20 13 69



### Overall para Personal de Mantenimiento

- Descripción:**
- 100% algodón.
  - Manga larga.
  - 6 bolsas.
  - Color: anaranjado.
  - Tallas: Ch - 3X Grande.

NO. DIKEN  
20 11 39



### Guante ActivArm®

- Descripción:**
- Mod. 78-150.
  - Fabricados con Thermolite®.
  - Construcción de peso ligero.
  - Color: Blanco.
  - Unitalla.

NO. DIKEN  
20 12 71



### Guante ActivArm®

- Descripción:**
- Mod. 78-150.
  - Fabricados con Thermolite®.
  - Construcción de peso ligero.
  - Brinda gran desempeño.
  - Color: Azul.
  - Unitalla.

NO. DIKEN  
20 12 72



### Guante PowerFlex®

- Descripción:**
- Mod. 80-400.
  - Guante aislante para uso en temperaturas frías (-25 °C).
  - Recubrimiento: Látex.
  - Acabado: Palma recubierta.
  - Tallas: 8 y 9.

NO. DIKEN  
20 12 79



### Guante Harpon

- Descripción:**
- Mod. 321.
  - Fabricado en látex y soporte textil de algodón.
  - Diseñado para temperaturas de -20 °C a 100 °C.
  - Tallas: 7 - 9.

NO. DIKEN  
20 05 29



### Guante FlexTuff Kevlar

- Descripción:**
- Mod. 9687.
  - Alto nivel de confort.
  - 10 Gauge DuPont™ Kevlar® Fibras.
  - Palma de látex azul y dedos.
  - Talla: S - L.

NO. DIKEN  
20 05 96



### Manoplas San Jamar

- Descripción:**
- Mod. 8015G13 13" (33 cm).
  - Revestimiento no pegajoso.
  - Resistente a temperaturas de -18 °C (0 °F) hasta 204 °C (400 °F).
  - Color: Plata

NO. DIKEN  
70 24 00



### Guantes de Nitrilo

- Descripción:**
- Para manejo de solventes, grasas animales o productos cáusticos.
  - 15 mil. de espesor.
  - Diseño de agarre relieve.
  - Dimensiones: 13".
  - Tallas: 6 -11.

NO. DIKEN  
10 25 04



### Guante Desechable de Polietileno Económico 35"

- Descripción:**
- Ambidiestro. Libre de polvo.
  - Espesor: 1.25 mil.
  - Color: Transparente.
  - Talla: L.

NO. DIKEN  
20 25 32



### Guantes Desechables de Nitrilo

- Descripción:**
- 9 1/4" (24 cm) de largo.
  - Sin polvo.
  - Espesor de 6 mil.
  - Color verde azul.
  - Sin tratamiento.

NO. DIKEN  
20 25 64



### Mandiles Super-Tuff Ultra Sanitario

- Descripción:**
- Diseño 100% ultra sanitario.
  - Espesor: 8 mil.
  - Dimensiones: 91 x 114 cm.
  - Peso: 240 gr.
  - Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
20 10 29-32



### Mandiles Super-Tuff Ultra Sanitario Die Cut

- Descripción:**
- Diseño de un solo corte.
  - Espesor: 8 mil.
  - Dimensiones: 91 x 114 cm.
  - Peso: 237 gr.
  - Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
20 10 37-40



### Mandiles Super-Tuff de PVC 100% Sanitario

- Descripción:**
- Diseño de un solo corte.
  - Espesor: 8 mil.
  - Dimensiones: 91 x 114 cm.
  - Disponible en 4 colores.

NO. DIKEN  
20 09 86



### Bata Super Tuff

- Descripción:**
- Diseño 100% ultra sanitario.
  - Aprobado por la FDA.
  - Espesor: 6 mil.
  - Peso aproximado de 300 g.
  - Tallas: M - XL.
  - Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
20 10 46 - 49



### Bata Titan

- Descripción:**
- Fabricado en poliuretano de alta calidad.
  - Colores: Blanco y azul celeste.
  - Tallas: S - 2XL.
  - Espesor: 6 mil.

NO. DIKEN  
20 09 89 - 90



### Mangas Super Tuff

- Descripción:**
- Manga de alta resistencia y larga vida útil.
  - Diseño 100% ultra sanitario.
  - Espesor: 6 mil.
  - Caja con 18 pares.
  - Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 26 12



### Mangas Super Tuff

- Descripción:**
- Manga de alta resistencia y larga vida útil.
  - Diseño 100% ultra sanitario.
  - Espesor: 6 mil.
  - Dimensiones: 46 cm.
  - Caja con 75 pares.
  - Color: Azul marino

NO. DIKEN  
10 26 15



### Cofia Escafandra

- Descripción:**
- Felpa 100% poliéster.
  - Quita-pon con contactel.
  - Unitalla (amplia).
  - Color: Blanco.

NO. DIKEN  
20 11 10



### Cofia Escafandra

- Descripción:**
- 100% algodón.
  - Quita-pon con contactel.
  - Unitalla (amplia).

NO. DIKEN  
20 11 18



### Cubrebarba Desechable

- Descripción:**
- 100% polipropileno.
  - Unitalla (amplia).
  - Caja con 1000 piezas.

NO. DIKEN  
20 23 10



### Cofia Veneciana

- Descripción:**
- 80% poliéster / 20% algodón.
  - Diseño ajustado al contorno de la cabeza.
  - Unitalla (amplia).
  - Color: Blanco.

NO. DIKEN  
20 11 21

## SEGURIDAD



### Guante LN® Serie Antimicrobial

**Descripción:**

- LN es uno de los guantes más resistentes al corte.
- Preencogido.
- Ambidiestro.
- Tallas: XS - XL.

NO. DIKEN  
20 05 85



### Guante HyFlex® 72-025

**Descripción:**

- Mod. 72-025.
- Alto nivel de resistencia al corte con un nivel de comodidad.
- Fabricados con fibras de alta tecnología.
- Tallas: 6 - 9.

NO. DIKEN  
20 05 37



### Guante GMT

**Descripción:**

- Fabricado con arillos de acero inoxidable, unidos por una soldadura de plasma individual.
- Correa ajustable e higiénica.
- Cintillo textil y cierre con botón.
- Tallas: 2XS - XL.

NO. DIKEN  
20 02 06



### Tensor de Guantes

**Descripción:**

- Para ajustar el guante, no permite que se mueva o resbale, mejora destreza para manipular.
- Tallas: S - L.
- Caja con 100 piezas.
- Disponible en 4 colores.

NO. DIKEN  
20 02 09



### Protector de Neopreno para Abdomen

**Descripción:**

- Protección en el abdomen.
- Fabricado en neopreno y algodón.
- Diseñado para trabajo pesado.
- Espesor: 3 mil.
- Dimensiones: 35.5 x 45.7 cm.

NO. DIKEN  
20 03 02



### Protector de Neopreno Tipo Pechera

**Descripción:**

- Protección en el abdomen.
- Fabricado en neopreno y algodón.
- Diseñado para trabajo pesado.
- Espesor: 3 mil.
- Dimensiones: 46 x 61 cm.

NO. DIKEN  
20 03 03



### Manga de Kevlar

**Descripción:**

- 100% Kevlar.
- Sin costuras.
- Manga de peso regular.
- Lavable.
- Con ranura para el pulgar.
- Dimensiones: 45.7 cm.

NO. DIKEN  
20 01 02



### Protector de Plástico para Antebrazo

**Descripción:**

- Plástico de alto impacto.
- Resistente al corte.
- Largo: 18 cm.
- Tallas: M - L.

NO. DIKEN  
20 03 01



### Guantes con Puntos de PVC

**Descripción:**

- Los puntos de PVC proporcionan mejor resistencia a la abrasión.
- 70% algodón / 30% poliéster.
- Unitalla, lavables.
- 48 g x par.

NO. DIKEN  
20 09 02



### Muñequera Ergonómica

**Descripción:**

- Mod. JYR1060.
- Ofrece protección a la muñeca.
- Fabricada en material elástico telar y sujeción con velcro.
- Color: Negro.

NO. DIKEN  
20 06 01



### Cinturón de Vaqueta Tipo Pesista

**Descripción:**

- Cuenta con un área de ajuste preciso y cómodo.
- Cinturón ergonómico.
- Diseño anatómico.
- Tallas: S - 2XL.

NO. DIKEN  
20 07 08



### Mandil Aluminizado Rayón

**Descripción:**

- Mod. AL137.
- Forro de algodón.
- Resistente a salpicaduras de metal fundido.
- Dimensiones: 60 x 90 cm.

NO. DIKEN  
20 11 57



### Faja Elástica con Refuerzo y Tercer Cinturón con Clip

**Descripción:**

- Cinturón base 100% elástico de 8" con 5 varillas plásticas.
- Ofrece protección a cintura y espalda en maniobras de cargamento y estibado.
- Tallas: S - 2XL.

NO. DIKEN  
20 07 05



### Goggles Uvex Stealth™

**Descripción:**

- Proporciona una óptica superior y vista periférica.
- La ventilación indirecta protege contra salpicaduras de líquidos.
- Lente de policarbonato.
- Armazón negro, mica clara.

NO. DIKEN  
20 19 52




### Tapete Sanitario Desinfectante

**Descripción:**

- Tapete con doble acción: limpia y desinfecta en la misma operación.
- Con 2" de altura para rellenar el tapete con solución sanitizante.
- Dimensiones: 100 x 80 cm.

NO. DIKEN  
10 28 03



### Tapete Sani Trax

**Descripción:**

- Mod. 346.
- Borde grueso alrededor más alto que las espigas raspadoras.
- Capacidad: 1 galón de solución.
- Espesor: 1/2".
- Dimensiones: 61 x 81 cm.

NO. DIKEN  
20 21 50



### Lavaojos con Regadera de Acero Galvanizado

**Descripción:**

- Control de flujo: 20.0 GPM.
- Tubo y conexiones de acero galvanizado.
- Coladera de latón cromado 50" x 50".
- Base de 9" de diámetro.

NO. DIKEN  
20 19 27



### Lavaojos Portátil

**Descripción:**

- Mod. LOP-14.
- Tanque de polietileno amarillo de alta visibilidad.
- Capacidad: 53 L. (14 gal.).

NO. DIKEN  
20 19 23

## SEGURIDAD

**Cutter Klever****Descripción:**

- Mod. KCJ-1B.
- Reduce las lesiones de corte.
- Reduce daños en los contenidos.
- Doble cuchilla de acero de carbón.
- Color: Azul.
- Dimensiones: 11.6 x 3 cm.

NO. DIKEN  
40 00 01

## HIGIENE

**Cepillo para Uñas y Manos****Descripción:**

- Mod. 4901W.
- Cerdas: PBT de rigidez media.
- Bloque: Polipropileno estructural.
- Dimensiones: 12.7 x 5.7 x 5.7 cm.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 13 75

**Cepillo para Uñas y Manos****Descripción:**

- Mod. 6440.
- Cerdas: Duras de poliéster.
- Bloque: Polipropileno.
- Dimensión: 13 cm de largo.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 12 50

**Cepillo de Mano****Descripción:**

- Mod. 3890.
- Cerdas: Duras de poliéster.
- Bloque: Polipropileno.
- Dimensión: 20 cm de largo.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 09 33

**Cepillo de Mano****Descripción:**

- Mod. 3587.
- Cerdas: Rigidez media de poliéster.
- Bloque: Polipropileno.
- Dimensión: 16.5 cm de largo.
- Disponible en 4 colores.

NO. DIKEN  
10 08 67

**Cepillo de Mano con Angulo****Descripción:**

- Mod. 3892.
- Cerdas: Extra duras de poliéster en forma angular.
- Bloque: Polipropileno.
- Dimensión: 25 cm de largo.

NO. DIKEN  
10 14 32

**Cepillo Swiss "D" de Mano****Descripción:**

- Mod. 4302.
- Cerdas: Fibra de PBT de rigidez media de 2.69 cm de longitud y calibre 0.014".
- Dimensiones: 15.3 x 6.5 x 5 cm.

NO. DIKEN  
10 13 25

**Cepillo Tipo Plancha****Descripción:**

- Mod. 4312.
- Cerdas: PBT rigidez media.
- Bloque: Polipropileno.
- Dimensiones: 15.4 x 6.4 x 10.2 cm.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 13 78

**Cepillo de Mano Redondo****Descripción:**

- Mod. 3885.
- Cerdas: Duras de poliéster.
- Bloque: Polipropileno.
- Dimensión: 11 cm de diámetro.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 09 19

**Cepillo de Mano Redondo****Descripción:**

- Mod. 4332.
- Cerdas: Fibra de PBT rigidez media.
- Dimensión: 3.97 cm de diám.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 12 90

**Cepillo de Mano****Descripción:**

- Mod. 3103K.
- Cerdas: Polipropileno de alta rigidez.
- Mango: Polipropileno.
- Dimensiones: 21.8 cm de largo.
- Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 14 53

**Cepillo de Mano****Descripción:**

- Mod. 3103L.
- Cerdas: Polipropileno de alta rigidez.
- Mango: Polipropileno.
- Dimensiones: 50.8 cm de largo.
- Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 14 54

**Cepillo de Mano Mango Corto y Largo****Descripción:**

- Mod. 4002.
- Cerdas: PBT de rigidez media.
- Dimensiones: 8 1/4" x 3" x 2 1/4" (21.8 x 7.6 x 6.5 cm).
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 13 79





## Cepillo de Mano Mango Largo

**Descripción:**

- Mod. 4102G.
- Cerdas: PBT de rigidez media.
- Dimensiones: 50.8 x 7.6 x 6.5 cm.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 13 80



## Cepillo Mango Ergonómico Rígido

**Descripción:**

- Mod. 4169.
- Cerdas: Duras de poliéster.
- Mango: Polipropileno.
- Dimensión: 33 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 13 90



## Cepillo de Mano

**Descripción:**

- Mod. 4167.
- Cerdas: Suaves de poliéster.
- Mango: Polipropileno.
- Dimensión: 33 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 12 51



## Cepillo Angosto para Detallado

**Descripción:**

- Mod. 4022Y.
- Cerdas: Fibra rígida para tallado.
- Dimensiones: 22.8 x 2.2 cm.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 13 82



## Cepillo Mango Corto

**Descripción:**

- Mod. 4194.
- Cerdas: Cardadas suaves de poliéster.
- Mango: Polipropileno.
- Dimensión: 27 cm de largo.
- Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 13 91



## Cepillo de Mano Mango Corto

**Descripción:**

- Mod. 4190.
- Cerdas: Rigidez media de poliéster.
- Dimensión: 27 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 09 34



## Cepillo de Mano

**Descripción:**

- Mod. 3088.
- Cerdas: Rigidez media.
- Mango: Polipropileno.
- Dimensión: 26 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 14 00



## Cepillo de Mano Mango Corto

**Descripción:**

- Mod. 4192.
- Cerdas: Duras de poliéster.
- Dimensión: 27 cm de largo.
- Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 09 23



## Cepillo de Mano

**Descripción:**

- Mod. 4182.
- Cerdas: Rigidez media de poliéster.
- Mango: polipropileno.
- Dimensión: 15 1/2" (40 cm).
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 13 89



## Cepillo de Mano Mango Largo

**Descripción:**

- Mod. 4186.
- Cerdas: Duras de poliéster.
- Mango: Polipropileno.
- Dimensión: 41.5 cm de largo.
- Disponible en 8 colores.

NO. DIKEN  
10 14 33



## Cepillo de Mano Lavavajillas

**Descripción:**

- Mod. 4287.
- Cerdas: Rigidez media.
- Mango: Polipropileno.
- Dimensión: 29 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 14 35



## Cepillo de Mano Lavavajillas

**Descripción:**

- Mod. 4237.
- Cerdas: Suaves de poliéster.
- Dimensión: 10 1/8" (28 cm).
- Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 14 34



## Cepillo para Mostrador

**Descripción:**

- Mod. 4601.
- Cerdas: Fibra de PBT, suaves.
- Dimensión: 34 cm de largo.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 11 91



## Cepillo de Mano Mediano

**Descripción:**

- Mod. 4589.
- Cerdas: Rigidez media de poliéster.
- Dimensión: 33 cm de largo.
- Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 14 48



## Cepillo de Mano Mediano

**Descripción:**

- Mod. 4587.
- Cerdas: Suaves de poliéster.
- Dimensión: 33 cm de largo.
- Color: negro.

NO. DIKEN  
96 38 61



## Cepillo Tipo Radiador

**Descripción:**

- Mod. 4401.
- Cerdas: Poliéster extra duras.
- Mango: Polipropileno.
- Dimensiones: 20 x 1.2 x 2.2 cm.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 08 68



## Cepillo de Mano para remover grasa

**Descripción:**

- Mod. 40670.
- Cerdas: Alambre de acero al carbono.
- Dimensión: 29.2 cm de largo.

NO. DIKEN  
10 10 67



## Estación para Limpieza de Calzado

**Descripción:**

- Mod. 3501.
- Cerdas: Duras de polipropileno.
- Chasis metálico para fijar al piso.
- Dimensiones: 21 x 39 x 43 cm.

NO. DIKEN  
10 13 64



### Repuesto de Estación para Limpieza de Calzado

**Descripción:**

- Mod. 3501.
- Cerdas: Duras de polipropileno para limpieza del calzado.

NO. DIKEN  
10 13 64.1



### Cepillo para Lavar Botas de PVC

**Descripción:**

- Cerdas: Duras de poliéster.
- Bloque y rosca: Polipropileno.
- Dimensión: 33 cm de largo.
- Color: Blanco.

NO. DIKEN  
10 09 01




### Cepillo para Lavar Botas de PVC

**Descripción:**

- Mod. 4632.
- Cerdas: Duras de PBT.
- Bloque: Polipropileno.
- Dimensión: 30 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 11 12




### Cepillos para Tuberías

**Descripción:**

- Mod. 5380-50 2.
- Cerdas: Duras de poliéster.
- Dimensión: 14 x 5 cm.
- Rosca fina.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 09 94



### Cepillos para Tuberías

**Descripción:**

- Mod. 5380-63.
- Cerdas: Rigidez media de poliéster.
- Dimensión: 14.5 x 6.3 cm.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 13 96



### Cepillos para Tuberías

**Descripción:**

- Mod. 5380-77.
- Cerdas: Rigidez media de poliéster.
- Dimensión: 15.5 x 7.7 cm.
- Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 12 52



### Cepillos para Tuberías

**Descripción:**

- Mod. 5380-90.
- Cerdas: Rigidez media de poliéster.
- Dimensiones: 16 x 9 cm.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 13 97



### Cepillos para Tuberías

**Descripción:**

- Mod. 5380-103.
- Cerdas: Rigidez media de poliéster.
- Dimensión: 17 x 10 cm.
- Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 09 94



### Escobillón para Tubería

**Descripción:**

- Mod. 5375 7/16" (1 cm).
- Cerdas: Poliéster.
- Materiales aprobados por FDA.
- Dimensiones: 50.8 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 09 90



### Escobillón para Tubería

**Descripción:**

- Mod. 5376.
- Cerdas: Rigidez media poliéster.
- Dimensiones: 20" (50.8 cm).
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 09 91



### Escobillón para Tubería

**Descripción:**

- Mod. 5378 1 9/16" (4 cm).
- Cerdas: Rigidez media de poliéster.
- Dimensión: 4 x 51 cm de largo.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 09 92



### Escobillón para Tubería

**Descripción:**

- Mod. 5379 1 5/16" (5 cm).
- Cerdas: Rigidez media de poliéster.
- Dimensión: 5 x 51 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 09 93



### Cepillos para Tuberías

**Descripción:**

- Mod. 5370 2 3/8" (6 cm).
- Cerdas: Rigidez media de poliéster.
- Dimensión: 6 x 51 cm de largo.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 09 93.5



### Escobillón para Limpieza

**Descripción:**

- Mod. 5115 1 1/4".
- Cerdas: Fibra de PBT.
- Con alambre de acero inoxidable.
- Dimensión: 53.3 cm de largo.
- Disponible en 8 colores.

NO. DIKEN  
10 13 86



### Escobillón para Limpieza

**Descripción:**

- Mod. 5120 2".
- Cerdas: Fibra de PBT.
- Con alambre de acero inoxidable.
- Dimensión: 53.3 cm de largo.
- Disponible en 8 colores.

NO. DIKEN  
10 13 87




### Escobillón para Limpieza de Tubos y Mango Flexible

**Descripción:**

- Mod. 5356.
- Cerdas: Rigidez media.
- Dimensiones: 6 x 20 cm.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 14 45.4




### Escobillón para Limpieza de Tubos y Mango Flexible

**Descripción:**

- Mod. 5354.
- Cerdas: Rigidez media.
- Dimensiones: 1.2 x 20 cm.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 14 45.3



### Cepillo Tubular para Mango Flexible

**Descripción:**

- Mod. 5368.
- Cerdas: rigidez media.
- Dimensión: 1 1/4" x 8" (4 x 20 cm) de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 07 13



## Cepillo Tubular para Mango Flexible

**Descripción:**

- Mod. 5391.
- Cerdas: Poliéster trenzado en alambre flexible, rigidez media.
- Dimensión: 9 x 20 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 07 14




## Mango Flexible

**Descripción:**

- Mod. 5350.
- Mango de acero inoxidable.
- Dimensiones: 75.5 cm de largo.

NO. DIKEN  
10 14 45.1



## Mango Flexible

**Descripción:**

- Mod. 5350.
- Mango de nylon.
- Dimensiones: 105.5 cm de largo.

NO. DIKEN  
10 14 45.2



## Cepillo para Limpieza Externa de la Tubería

**Descripción:**

- Mod. 53743.
- Cerdas: Rigidez media.
- Dimensiones: 51 x 19 x 12 cm.
- Color: Azul.

NO. DIKEN  
10 12 57.2



## Cepillo para Limpieza Externa de la Tubería

**Descripción:**

- Mod. 53713.
- Cerdas: Suaves de poliéster.
- Dimensiones: 53 x 23 x 17 cm.
- Color: Azul.

NO. DIKEN  
10 12 57.1



## Cepillo para Molinos en PBT

**Descripción:**

- Mod. 52013" (7.8 cm).
- Fabricados con materiales aprobados para estar en contacto directo con alimentos.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 11 63



## Cepillo para Limpieza Exterior de Tuberías

**Descripción:**

- Mod. 5372.
- Bloque: Polipropileno.
- Cerdas: Duras de poliéster.
- Dimensión: 39.3 cm de largo.
- Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 08 70



## Escobillón Curvo para Limpieza de Tubos

**Descripción:**

- Mod. 5401.
- Cerdas: PBT muy durables.
- Dimensiones: 6" x 2" x 11¼" (15.2 x 5 x 29.2 cm).
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 11 41



## Cepillos para Tanques 8"

**Descripción:**

- Mod. 4802-S.
- Cerdas: Fibra de PBT, rigidez media.
- Bloque: Polipropileno estructura.
- Dimensiones: 20.3 cm de largo.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 11 67



## Cepillos Redondos para Contenedores

**Descripción:**

- Mod. 7037.
- Cerdas: Duras de poliéster.
- Dimensiones: 20.5 x 13 x 10 cm.
- Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 09 13



## Cepillos Redondos para Contenedores

**Descripción:**

- Mod. 7039.
- Cerdas: Rigidez media de polipropileno.
- Dimensiones: 20.5 x 13 x 10 cm.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 12 56



## Cepillo para Limpieza de Pared

**Descripción:**

- Mod. 7067.
- Cerdas: Cardadas super suaves de poliéster.
- Dimensiones: 20.3 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 09 12



## Cepillo para Vehículos

**Descripción:**

- Mod. 1810-B.
- Cerdas: Fibra italiana de PVC de 6.35 cm de longitud.
- Bloque: Polipropileno.
- Dimensiones: 12 x 25.3 x 9 cm.

NO. DIKEN  
10 11 89



## Cepillo PBT Bi-Level para Piso

**Descripción:**

- Mod. 4202.
- Cerdas: PBT.
- Bloque: Polipropileno.
- Dimensiones: 25.4 cm de largo.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 13 38



## Cepillo Multisuperficies

**Descripción:**

- Mod. 1110-MR.
- Cerdas: Fibra de polipropileno rígido de 4.44 cm.
- Bloque: Polipropileno estructural.
- Dimensiones: 32.5 x 11 x 9 cm.
- Disponible en 7 colores.

NO. DIKEN  
10 11 80



## Cepillo de Poliéster para Piso

**Descripción:**

- Mod. 7047.
- Cerdas: Poliéster, rigidez media.
- Bloque: Sólido de polipropileno.
- Dimensiones: 26.5 cm de largo.
- Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 09 04



## Escoba Angular

**Descripción:**

- Mod. 8306.
- Cerdas: PVC.
- Bloque: Polipropileno.
- Dimensiones: 15.2 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 13 31



## Escoba para Alta Temperatura

**Descripción:**

- Mod. 4702.
- Cerdas: PBT rigidez media.
- Bloque: Polipropileno estructural.
- Dimensiones: 30 cm de largo.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 13 30



### Escoba para Piso

- Descripción:**
- Mod. 3104.
  - Cerdas: Combinadas de poliéster.
  - Bloque: Polipropileno.
  - Dimensiones: 26 cm de largo.
  - Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 12 62



### Escoba para Piso

- Descripción:**
- Mod. 3166.
  - Cerdas: Rigidez media de poliéster.
  - Bloque: Polipropileno.
  - Dimensiones: 31 cm de largo.
  - Disponible en 8 colores.

NO. DIKEN  
10 12 61



### Escoba para Piso

- Descripción:**
- Mod. 2915.
  - Cerdas: Duras de poliéster.
  - Dimensiones: 33 cm de largo.
  - Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 09 88



### Escoba de Piso para Espacios Estrechos

- Descripción:**
- Mod. 2914.
  - Cerdas: Duras de poliéster.
  - Dimensiones: 29 cm de largo.
  - Disponible en 7 colores.

NO. DIKEN  
10 09 95



### Cepillo Recto para Piso "Cerdas Cortas"

- Descripción:**
- Mod. 7041.
  - Cerdas: Poliéster, extra duras.
  - Dimensiones: 27 cm de largo.
  - Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 14 39



### Cepillo Recto para Piso "Cerdas Cortas"

- Descripción:**
- Mod. 7043.
  - Cerdas: Poliéster, de rigidez media.
  - Dimensión: 27 cm de largo.
  - Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 14 40



### Cepillo recto para Piso Cerdas largas

- Descripción:**
- Mod. 7060.
  - Cerdas: Duras de poliéster.
  - Dimensiones: 12" (30.4 cm) de largo.
  - Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 09 85



### Escoba para Piso

- Descripción:**
- Mod. 3179.
  - Cerdas: Suaves de poliéster.
  - Bloque: polipropileno.
  - Dimensiones: 16" (41 cm) de largo.
  - Disponible en 8 colores.

NO. DIKEN  
10 13 95



### Cepillo para Áreas Extendidas

- Descripción:**
- Mod. 7062.
  - Cerdas: duras de poliéster.
  - Bloque: polipropileno.
  - Dimensión: 18 1/4" (47 cm).
  - Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 12 59



### Escoba para Piso

- Descripción:**
- Mod. 3174.
  - Cerdas: Combinadas de poliéster.
  - Bloque: Polipropileno.
  - Dimensiones: 41 cm de largo.
  - Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 13 92



### Escoba para Piso

- Descripción:**
- Mod. 3199.
  - Cerdas: Suaves de poliéster.
  - Bloque: Polipropileno.
  - Dimensión: 60 cm de largo.
  - Disponible en 8 colores.

NO. DIKEN  
10 13 98



### Escoba para Piso

- Descripción:**
- Mod. 3194 24".
  - Cerdas: Combinadas de poliéster.
  - Bloque: Polipropileno.
  - Dimensiones: 61 cm de largo.
  - Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 09 08



### Cepillo Barredor para Áreas Extendidas

- Descripción:**
- Mod. 1124-P (24").
  - Cerdas: polipropileno rígido.
  - Bloque: polipropileno.
  - Dimensiones: 60.9 cm de largo.
  - Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 14 52



### Recogedor de Mano

- Descripción:**
- Mod. 9101.
  - Recogedor fabricado en polipropileno de alto impacto.
  - Desarrollado para la recolección de polvos finos.
  - Disponible en 7 colores.

NO. DIKEN  
70 50 32



### Recogedor Dust-Pro®

- Descripción:**
- Mod. 9102.
  - Fabricado en polipropileno de alto impacto y bastón de aluminio.
  - Excelente resistencia a la humedad y agentes químicos.
  - Disponible en 8 colores.

NO. DIKEN  
10 13 24



### Recogedor De Mano

- Descripción:**
- Mod. 62504.
  - Fabricado en polipropileno con mango de aluminio.
  - Dimensiones: 17.7 x 35.5 x 93.8 cm.
  - Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 08 56



### Recogedor de Mano

- Descripción:**
- Mod. 7125.
  - Una sola pieza muy duradera, sólida, flexible e higiénica.
  - Dimensiones 24.5 cm de largo.
  - Incluye mango.
  - Disponible en 8 colores.

NO. DIKEN  
10 14 36



### Jalador Ultrahigiénico para Mesa

- Descripción:**
- Mod. 7711.
  - Cabeza de polipropileno con lámina de caucho.
  - Dimensiones: 25 cm de largo.
  - Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 13 07



## Jalador Doble Esponja para Mesa

**Descripción:**

- Mod. 7751.
- Una sola pieza duradera, sólida y flexible.
- Dimensiones: 25 cm de largo.
- Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 09 48



## Jalador para Mesa de Trabajo

**Descripción:**

- Mod. FI25.
- Los mangos se venden por separado.
- Dimensiones: 25 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 11 73



## Mango para Jalador para Mesa de Trabajo

**Descripción:**

- Mod. FI99.
- Para contacto con alimentos.
- Mangos se venden por separado.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 11 74




## Jalador para Piso de una Pieza Ultrahigiénico

**Descripción:**

- Mod. 7160.
- Una sola hoja de caucho flexible y duradera.
- Dimensiones: 60 cm de largo.
- Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 14 37




## Jalador para Piso de una Pieza Ultrahigiénico

**Descripción:**

- Mod. UH50.
- Fabricado en una sola pieza.
- Perforación roscada de 1/2".
- Dimensiones: 50 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 11 05



## Jalador para Piso de una Pieza Ultrahigiénico

**Descripción:**

- Mod. UH60.
- Fabricado en una sola pieza.
- Perforación roscada de 1/2".
- Dimensiones: 60 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 11 06



## Jalador Doble Esponja

**Descripción:**

- Mod. 7753 20".
- De una sola pieza, hoja doble flexible y duradera.
- Repuesto disponible.
- Dimensiones: 50 cm de largo.
- Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 09 76



## Jalador Doble Esponja

**Descripción:**

- Mod. 7754 24".
- De una sola pieza, hoja doble flexible y duradera.
- Repuesto disponible.
- Dimensiones: 60 cm de largo.
- Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 09 87



## Jalador Doble Esponja

**Descripción:**

- Mod. 7755 28".
- De una sola pieza, hoja doble flexible y duradera.
- Repuesto disponible.
- Dimensiones: 70 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 09 36




## Jalador Doble Hoja

**Descripción:**

- Mod. 7713.
- Doble hoja de caucho.
- Rosca reforzada con polipropileno.
- Dimensiones: 50 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 13 10




## Jalador Doble Hoja

**Descripción:**

- Mod. 7714.
- Doble hoja de caucho.
- Rosca reforzada con polipropileno.
- Dimensiones: 60 cm de largo.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 12 63




## Jalador Doble Esponja

**Descripción:**

- Mod. FI55G.
- Jaladores de excelente calidad y gran sanidad.
- Aprobados por la FDA.
- Dimensiones: 55 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 11 49



## Jalador Doble Esponja con Cuello Giratorio

**Descripción:**

- Mod. 7764.
- De una sola pieza, hoja doble flexible y duradera.
- Dimensiones: 60 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 12 65



## Hoja repuesto para Jalador Doble Hoja

**Descripción:**

- Mod. 7713 20".
- Doble hoja de caucho.
- Dimensiones: 50 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 13 11



## Jalador para Vidrios

**Descripción:**

- Mod. 362868.
- Rastrillo de goma flexible.
- Esponja cubierta de malla, quita insectos y otra suciedad rápida y fácilmente.
- Dimensiones: 20.3 cm de largo.

NO. DIKEN  
10 14 09



## Jalador Doble Uso para vidrios

**Descripción:**

- Mod. W03030.
- Diseñado para lavar y secar en un solo paso en sistemas de mantenimiento frecuente.
- Dimensiones: 30 cm de largo.

NO. DIKEN  
10 14 65




## Adaptador para Bastón

**Descripción:**

- Mod. 1999.
- Este adaptador permite que los jaladores para pisos que no tienen conexión con rosca sean utilizados sin ningún problema con todos los bastones con rosca.

NO. DIKEN  
10 11 48



## Jalador de Humedad

**Descripción:**

- Mod. 7116.
- Material: Polipropileno.
- Materia prima aprobada por la FDA (CFR21).
- Dimensiones: 40 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 14 44



### Sistema para Limpieza de Techos

**Descripción:**

- Mod. 40301.
- Ideal para limpieza y para el exceso de agua condensada.
- Esponja color amarillo.
- Recolector de 130 cm.

NO. DIKEN  
10 10 42



### Repuesto de Sistema para Limpieza de Techos

**Descripción:**

- Fabricado con materiales aprobados por la FDA.
- Esponja color amarillo.
- Dimensiones: 30.4 cm de largo.

NO. DIKEN  
10 10 43



### Mango Vikan para recolectar humedad con bote

**Descripción:**

- Mod. 6268B.
- Fabricado en fibra de vidrio y aluminio.
- Capacidad de botella: 32 oz.
- Abertura: 251 a 475 cm.

NO. DIKEN  
10 14 44.2



### Mango Vikan para recolectar humedad

**Descripción:**

- Mod. 6268N.
- Compuesto de fibra de vidrio y aluminio.
- Color: Amarillo y negro.
- Abertura: 252.5 a 476 cm.

NO. DIKEN  
10 14 44.3



### Mango Vikan para recolectar humedad

**Descripción:**

- Mod. 6269N.
- Compuesto de fibra de vidrio.
- Color: Blanco y negro.
- Abertura: 261 a 477 cm.

NO. DIKEN  
10 14 44.33




### Raspador de Mano Flexible

**Descripción:**

- Mod. 4051.
- Fabricado en lámina de nylon de alta resistencia.
- Dimensiones: 16.5 cm de largo.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 10 00




### Raspador Mini Banco

**Descripción:**

- Mod. 6959.
- Fabricado en polipropileno.
- Resistente a la corrosión y químicos.
- Dimensiones: 13.9 x 18.5 cm.
- Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 13 00



### Raspador de Nylon

**Descripción:**

- Mod. 2911.
- Fabricado en lámina de nylon de alta resistencia.
- Dimensiones: 26 x 2.5 x 15.8 cm.
- Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 13 13



### Raspador de Acero Inoxidable

**Descripción:**

- Mod. 2910.
- Fabricado en polipropileno inyectado y con hoja de acero inoxidable.
- Dimensiones: 26 x 3 x 17.7 cm.
- Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 09 83



### Espátula de Acero

**Descripción:**

- Mod. 6972.
- Mango de polipropileno y hoja flexible de acero inoxidable.
- Dimensiones: 22.6 x 7.6 cm.
- Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 12 98



### Espátula de Acero Inoxidable

**Descripción:**

- Mod. 9203.
- Mango de polipropileno y hoja flexible de acero inoxidable.
- Dimensiones: 24 x 7.6 cm.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 13 36



### Espátula de Mano

**Descripción:**

- Mod. 6961 (chica).
- Inyectadas en polipropileno; no son flexibles.
- Dimensiones: 3" ancho x 8" largo.
- Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 13 01



### Espátula de Mano

**Descripción:**

- Mod. 6962 (grande).
- Inyectadas en polipropileno; no son flexibles.
- Dimensiones: 4 3/8" ancho x 9 11/16" largo.
- Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 13 02




### Espátulas de Polipropileno

**Descripción:**

- Mod. 6776.
- Una sola pieza.
- Dimensiones: 52" x 6" x 1 1/4" (132 x 33 x 132).
- Peso: 1.19 kg.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 13 16



### Espátulas de Polipropileno

**Descripción:**

- Mod. 6777.
- Una sola pieza.
- Dimensiones: 52" x 6" x 1 1/4" (132 x 33 x 132).
- Peso: 1.19 kg.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 13 04



### Espátulas para Alimentos

**Descripción:**

- Mod. 1967.
- Para altas temperaturas.
- Hoja de silicón y mango de nylon.
- Aptos para lavalozas.
- Cuchara 34.3 cm.

NO. DIKEN  
10 15 78



### Espátulas para Alimentos

**Descripción:**

- Mod. 1963.
- Para altas temperaturas.
- Hoja de silicón y mango de nylon.
- Aptos para lavalozas.
- Espátula 24.1 cm.

NO. DIKEN  
10 15 78.2



### Espátulas para Alimentos

**Descripción:**

- Mod. 1962.
- Para altas temperaturas.
- Hoja de silicón y mango de nylon.
- Aptos para lavalozas.
- Espátula 34.3 cm.

NO. DIKEN  
10 15 78.1



### Mango de Aluminio Natural Rosca Estándar

**Descripción:**

- Mod. 1906-A.
- Mango de aluminio de 2.54 cm de diámetro.
- Punta plástica roscada de 1/2".
- Dimensiones: 150 cm.
- Disponible en 10 colores.

NO. DIKEN  
10 11 25



### Mango de Aluminio Natural Rosca Fina

**Descripción:**

- Mango de aluminio de 2.54 cm de diámetro.
- Punta plástica roscada de 1/2".
- Dimensiones: 150 cm.
- Disponible en 10 colores.

NO. DIKEN  
10 11 26



### Mango de Fibra de Vidrio Rosca Estándar

**Descripción:**

- Mod. 1906-F.
- Punta plástica reforzada, ligeros, no conducen electricidad, no alojan bacterias.
- Dimensiones: 150 cm.
- Disponible en 10 colores.

NO. DIKEN  
10 13 34



### Mango de Fibra de Vidrio Rosca Fina

**Descripción:**

- Punta plástica reforzada, ligeros, no conducen electricidad, no alojan bacterias.
- Dimensiones: 150 cm.
- Disponible en 10 colores.

NO. DIKEN  
10 11 87



### Mangos de Aluminio

**Descripción:**

- Mod. 2935.
- Aluminio de 3.1 cm de diámetro.
- Ergonómico.
- Dimensiones: 131 cm.
- Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 12 67




### Mango de Aluminio Natural Rosca Estándar

**Descripción:**

- Mod. 2937.
- Aluminio de 3.1 cm de diámetro.
- Ergonómico.
- Dimensiones: 151 cm.
- Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 09 55



### Mangos de Polipropileno

**Descripción:**

- Mod. 2962.
- Fabricado en una sola pieza.
- Superficie lisa que previene el crecimiento bacteriano.
- Dimensiones: 150 cm.
- Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 12 72



### Mango de Aluminio Natural Rosca Estándar

**Descripción:**

- Mod. 2975.
- Función de extensión.
- Rosca fina.
- Ergonómico.
- Abertura: 157.5 a 278 cm.
- Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 09 59



### Mango de Aluminio

**Descripción:**

- Mod. 2959.
- Aluminio de 2.5 cm de diámetro.
- Ergonómico.
- Dimensiones: 146 cm.
- Disponible en 7 colores.

NO. DIKEN  
10 08 58




### Mango Telescópico de Fibra de Vidrio

**Descripción:**

- Mod. 2977.
- Ergonómico.
- Función de extensión.
- Dimensiones: 74" - 19' 8 3/4" (188 - 600 cm)

NO. DIKEN  
10 12 69




### Mango Telescópico de Aluminio

**Descripción:**

- Mod. P03600.
- Fabricado con tubos de aluminio unidos por collarines.
- Medida final: 600 cm.
- Refacción No. Diken **101204.7**.

NO. DIKEN  
10 11 76



### Mango Telescópico de Aluminio

**Descripción:**

- Mod. P03900.
- Fabricado con tubos de aluminio unidos por collarines de plástico.
- Medida final: 900 cm.
- Refacción No. Diken **101204.7**.

NO. DIKEN  
10 11 77



### Refacción para Mango Telescópico de Aluminio

**Descripción:**

- Mod. P04105.
- Collarín de plástico y punta roscada estándar.

NO. DIKEN  
10 12 04.7



### Rack para Colgar Mangos, Escobas y Jaladores

**Descripción:**

- Mod. 1018.
- El rack viene con clips de goma y ganchos laterales.
- Dimensiones: 5.7 x 39.5 x 5.7 cm.
- Disponible en 12 colores.

NO. DIKEN  
10 12 74




### Rack para Colgar Cepillos

**Descripción:**

- Mod. 0615.
- Moldeado por inyección de polímeros.
- Dimensiones: 6.3 x 24.1 cm.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 13 18



### Rack de Aluminio para Colgar Cepillos

**Descripción:**

- Mod. 9110.
- Recubierto con pintura electrostática.
- Dimensiones: 44.5 x 4 cm.
- Disponible en 7 colores.

NO. DIKEN  
10 11 81



### Trapeador Antibacterial

**Descripción:**

- Mod. 8414.
- Hilo de rayón tratado químicamente con triclosán.
- Dimensiones: 14 Oz. / 400 g.
- Disponible en 8 colores.

NO. DIKEN  
10 14 57



### Pinza para Mango

**Descripción:**

- Mod. 8801.
- Fabricados en polipropileno virgen, con pinza y perforación roscada de 1/2".
- Disponible en 4 diferentes colores.

NO. DIKEN  
10 11 24



### Señal de Piso Mojado

**Descripción:**

- Mod. 36909.
- Señal de dos caras.
- Polipropileno resistente.
- Impresos en inglés, alemán y español.
- Dimensiones: 63.5 x 27.9 cm.

NO. DIKEN  
10 14 98



### Cubeta de Polietileno

**Descripción:**

- Calibre de las paredes: 90 milésimas.
- Diámetro de la base: 26.5 cm.
- Altura: 36.4 cm.
- Capacidad: 5 galones (19 L).
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
70 50 35



### Cubeta de 1.5 Gal.

**Descripción:**

- Mod. 5688.
- Cubeta diseñada para soportar uso industrial.
- No altera su forma.
- Capacidad: 1.5 galones.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 13 08.1



### Cubeta de 3 Gal.

**Descripción:**

- Mod. 5686.
- Cubeta diseñada para soportar uso industrial.
- Materiales aprobados por la FDA.
- Cubeta 3 galones.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 09 89.1



### Cubeta de 5 Gal.

**Descripción:**

- Mod. 5692.
- Cubeta diseñada para soportar uso industrial.
- No altera su forma.
- Capacidad: 5 galones.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 08 71.1



### Tapa de Plástico para Cubeta

**Descripción:**

- Mod. 5689.
- Para cubeta de 1.5 galones.
- Soporta temperaturas de -15°C (5 °F) hasta 121°C (250 °F).
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 13 08.11



### Tapas para Cubetas

**Descripción:**

- Mod. 5687.
- Fabricado en polipropileno.
- Cumplen requerimientos de FDA.
- Tapa para cubeta de 3 galones.
- Dimensiones: 36.5 x 4 x 31 cm.
- Disponible en 9 colores.

NO. DIKEN  
10 09 89.11



### Tapa de Plástico para Cubeta

**Descripción:**

- Mod. 5693.
- Para cubeta de 5 galones.
- Soporta temperaturas de -15°C (5 °F) hasta 121°C (250 °F).
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 08 71.11



### Cubeta con Exprimidor

**Descripción:**

- Mod. 8936.
- Fabricadas en polipropileno.
- Asa metálica y logotipo de "precaución" en tres idiomas.
- Capacidad: máximo 36 litros.
- Disponible en 6 colores.
- Repuesto disponible.

NO. DIKEN  
10 11 04



### Repuesto para Cubeta con Exprimidor

**Descripción:**

- Mod. 8931.
- Fabricadas en polipropileno.
- Asa metálica.
- Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 11 04.11



### Bases Metálicas para Mop

**Descripción:**

- Mod. 6102-1.
- Muy resistentes al uso continuo.
- Aro de lámina pulida.
- Entrada roscada estándar.
- Dimensiones: 60 cm.

NO. DIKEN  
10 14 59



### Bases Metálicas para Mop

**Descripción:**

- Mod. 6103-1.
- Muy resistentes al uso continuo.
- Aro de lámina pulida.
- Entrada roscada estándar.
- Dimensiones: 90 cm.

NO. DIKEN  
10 14 59.1



### Bases Metálicas para Mop

**Descripción:**

- Mod. 6104-1.
- Muy resistentes al uso continuo.
- Aro de lámina pulida.
- Entrada roscada estándar.
- Dimensiones: 125 cm.

NO. DIKEN  
10 14 59.15



### Bases Metálicas para Mop

**Descripción:**

- Mod. 6105-1.
- Muy resistentes al uso continuo.
- Aro de lámina pulida.
- Entrada roscada estándar.
- Dimensiones: 150 cm.

NO. DIKEN  
10 14 59.2



### Funda para Mop Profesional

**Descripción:**

- Mod. 6402W.
- Fabricados en tela sintética económica.
- Pabito biodegradable.
- Dimensiones: 60 cm.

NO. DIKEN  
10 14 60




### Funda para Mop Profesional

**Descripción:**

- Mod. 6403W.
- Fabricados en tela sintética económica.
- Pabito biodegradable.
- Dimensiones: 90 cm.

NO. DIKEN  
10 14 60.1




### Funda para Mop Profesional

**Descripción:**

- Mod. 6404W.
- Fabricados en tela sintética económica.
- Pabito biodegradable.
- Dimensiones: 125 cm.

NO. DIKEN  
10 14 60.15



### Funda para Mop Profesional

**Descripción:**

- Mod. 6405W.
- Fabricados en tela sintética económica.
- Pabito biodegradable.
- Dimensiones: 150 cm.

NO. DIKEN  
10 14 60.2





### Portafibras de Piso para Mango

- Descripción:**
- Mod. 5500 portafibra de piso.
  - Sistema de ganchos de acero.
  - Soporta temperaturas hasta 100 °C (212 °F).
  - Dimensiones: 9.5 x 22.8 cm.
  - Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 14 41



### Fibras

- Descripción:**
- Mod. 5525.
  - Fibra: Suave.
  - Color: Blanco.
  - Para suciedad de superficies lisas como paredes de PVC y superficies de acero inoxidable.
  - Dimensiones: 25.4 x 11.4 cm.

NO. DIKEN  
10 09 35.1



### Fibras

- Descripción:**
- Mod. 5524.
  - Fibra: Dureza media.
  - Color: Azul.
  - Ideal para eliminar las marcas en paredes y pisos.
  - Dimensiones: 25.4 x 11.4 cm.

NO. DIKEN  
10 09 35.2



### Fibras

- Descripción:**
- Mod. 5523.
  - Fibra: Dura.
  - Ideal para suciedad muy difícil. No usarse sobre superficies sensibles.
  - Dimensiones: 25.4 x 11.4 cm.

NO. DIKEN  
10 09 35.3



### Fibras de Mano Uso General

- Descripción:**
- Mod. AC96.
  - Fibra de poliamida y poliéster.
  - Abrasivo óxido de aluminio.
  - Dimensiones: 15.2 x 22.8 cm.
  - Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 09 67



### Paño de Microfibra

- Descripción:**
- Mod. 9301.
  - Composición de 80% poliéster y 20 % poliamida.
  - Dimensiones: 40 x 40 cm.
  - Disponible en 7 colores.

NO. DIKEN  
10 11 46



### Organizador de Botellas

- Descripción:**
- Mod. 3154-88.
  - Para 8 botellas.
  - Ideales para carga, utensilios o suministros de limpieza.
  - Dimensiones: 38.1 x 27.7 x 18.8 cm.

NO. DIKEN  
10 17 30



### Dosificador Manual para Gel de 1 galón

- Descripción:**
- Mod. 901.
  - Bomba dosificadora de gel.
  - Rosca ajustable a galones estándar de 38 mm.
  - Largo del tubo: 27.9 cm.

NO. DIKEN  
10 03 15



### Dosificador Manual para Jabón Espuma

- Descripción:**
- Bomba dosificadora para jabón espuma.
  - Rosca ajustable a galones estándar de 38 mm.
  - Largo del tubo: 22.2 cm.

NO. DIKEN  
10 03 15.5



### Pistola Atomizadora Manual

- Descripción:**
- Marca Lonm Manufacturing.
  - Rango de presión: 35 libras mín. - 175 libras máx.
  - Dimensiones: 33 cm de largo x ¾" NPT.

NO. DIKEN  
10 20 03



### Bomba Extractora de Químicos Ezi Action

- Descripción:**
- Mod. 200/55.
  - Construida de polipropileno y polietileno.
  - Para contenedores de 200 L.
  - Volumen de descarga: 400 ml.

NO. DIKEN  
10 14 19



### Bomba Extractora de Químicos Ezi Action

- Descripción:**
- Mod. 25/5.
  - Construida de polipropileno y polietileno.
  - Para contenedores de 25 L.
  - Volumen de descarga: 160 ml.

NO. DIKEN  
10 14 20



### Bomba Extractora de Químicos Ezi Action

- Descripción:**
- Mod. 60/15.
  - Construida de polipropileno y polietileno.
  - Alta resistencia y durabilidad.
  - Para contenedores de 60 L.
  - Volumen de descarga: 400 ml.

NO. DIKEN  
10 14 21



### Pistola Espumadora Manual "Auto-Graduable"

- Descripción:**
- Mod. 75HGFMR.
  - Tanque de ¼ galón (1.89 L).
  - Opera con presión de agua.
  - Rango de presión: 40 a 90 psi.
  - 5 rangos de dilución.

NO. DIKEN  
10 20 06



### Espumador Portátil

- Descripción:**
- Tanque móvil de alta resistencia.
  - Capacidad: 20 galones.
  - Manguera ¼" de 10 m de largo.
  - Regulador de presión con manómetro indicador.

NO. DIKEN  
10 05 72



### Pistola para enjuagado

- Descripción:**
- Mod. M-70.
  - Cubierta de goma negra.
  - Ofrece ahorro en consumo de agua.
  - Flujo de salida de agua regulable por presión ejercida en válvula accionadora.

NO. DIKEN  
10 20 01



### Pistola de Enjuagado

- Descripción:**
- Fabricado en acero inoxidable, hule/goma y latón/metal.
  - Control de la presión de agua.
  - Entrada de rosca: ¼".
  - Presión máx.: 362 psi con manguera de servicio de ½".
  - Incluye adaptador de ½".

NO. DIKEN  
10 20 33



### Insta-Test Test Strips

- Descripción:**
- Código 3002.
  - Parámetro de prueba: Dióxido de cloro.
  - Ideal para supervisar las concentraciones sin necesitar reactivos o equipos especiales.
  - 50 pruebas por frasco.

NO. DIKEN  
10 21 16



### Tiras de Testeo Químico

#### Descripción:

- Parámetro de prueba: Ácido Paracético.
- Ofrece resultados cuantitativos.
- Disponible en caja con 6 tubos de 50 tirillas cada uno.

NO. DIKEN  
10 21 06



### Rollo de Testeo Químico

#### Descripción:

- Parámetro de prueba: Sales de Amonio.
- Ofrece resultados cuantitativos.
- Disponible en caja de 10 rollos con 60 pruebas cada uno.

NO. DIKEN  
10 21 09



### Rollo de Testeo Químico

#### Descripción:

- Parámetro de prueba: Cloro.
- Ofrece resultados cuantitativos.
- Disponible en caja con 10 rollos de 60 pruebas cada uno.

NO. DIKEN  
10 21 10



### Tiras de Testeo Químico

#### Descripción:

- Parámetro de prueba: PH.
- Ofrece resultados cuantitativos.
- Disponible en caja con 6 tubos con 100 tiras cada uno.

NO. DIKEN  
10 21 12



### Tiras de Testeo EMD Millipore 9590-3 PH

#### Descripción:

- Ofrece resultados cuantitativos.
- Disponible en cajas con 10 kits/rollos cada una.

NO. DIKEN  
10 21 12



### Jabonera Manual

#### Descripción:

- Mod. 14532 (blanco)
- Fabricado con acrilonitrilo butadieno, estireno.
- Diseño ergonómico.
- Es ajustable a 3 dosis.
- Llave de seguridad incluida.

NO. DIKEN  
20 02 80



### Jabonera Automática

#### Descripción:

- Mod. 34932 (blanco)
- Fabricado con acrilonitrilo butadieno, estireno.
- Es ajustable a 3 dosis.
- Llave de seguridad incluida.
- Utiliza 6 baterías AA.
- Puede utilizar corriente eléctrica DC9V, 9 Watts.

NO. DIKEN  
20 02 81



### Válvula para Líquido / Gel

#### Descripción:

- Mod.14231
- Válvula Dispensadora de Líquido ó Gel para Contenedor Rígido.

NO. DIKEN  
10 02 82



### Válvula para Espuma

#### Descripción:

- Mod.14232
- Válvula Dispensadora de Espuma para Contenedor Rígido.

NO. DIKEN  
10 02 83



### Válvula para Spray

#### Descripción:

- Mod. 14233
- Válvula Dispensadora de Spray para Contenedor Rígido.

NO. DIKEN  
10 02 84



### Contenedor rígido, capacidad: 1 litro

#### Descripción:

- Mod. 14238.
- Contenedor rellenable diken para jabonera manual 3-en-1.
- Capacidad: 1 litro.

NO. DIKEN  
30 02 81.2

## MANEJO DE MATERIALES



### Palas Sanitarias de Plástico

- Descripción:**
- Mod. 9802.
  - Peso aproximado: 1.742 Kg.
  - Dimensiones: 24.4 x 107 x 35 cm.
  - Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
50 09 91



### Palas de Acero Inoxidable

- Descripción:**
- Mod. 207R
  - Hoja reforzada.
  - Resistente, ideal para mover los materiales a granel.
  - Dimensiones de la hoja: 26.7 x 35.6 cm.

NO. DIKEN  
60 02 01



### Cucharón para Polvos

- Descripción:**
- Mod. 6500.
  - Fabricado en polipropileno moldeado de una sola pieza.
  - Capacidad: 2.4 L.
  - Dimensiones: 38 x 16.5 x 8.8 cm.
  - Disponible en 8 colores.

NO. DIKEN  
10 09 84



### Cucharón de Plástico Mega

- Descripción:**
- Mod. 6550.
  - Fabricado en polipropileno.
  - Resistente a los químicos.
  - Capacidad: 3.75 L.
  - Dimensiones: 28 x 22.8 x 17.7 cm.
  - Disponible en 6 colores.

NO. DIKEN  
10 09 75



### Cucharón para Polvos y Líquidos

- Descripción:**
- Mod. 5681.
  - Fabricado en polipropileno.
  - Capacidad: 946 ml.
  - Dimensiones: 29.5 x 17 x 13.5 cm.
  - Disponible en 8 colores.

NO. DIKEN  
10 12 95




### Cucharón para Polvos y Líquidos

- Descripción:**
- Mod. 5682.
  - Fabricado en polipropileno.
  - Capacidad: 1.9 L.
  - Dimensiones: 33 x 21 x 15.5 cm.
  - Disponible en 5 colores.

NO. DIKEN  
10 12 96

## PROCESOS



### Pala arreadora de cerdos

- Descripción:**
- Forma manual para mover el ganado.
  - Tubo cubierto de vinil que protege de astillas y quebraduras.
  - Dimensiones: 106.7 cm de largo.
  - Color: Azul.

NO. DIKEN  
40 09 07

## CUCHILLERÍA



### Tijeras Ergonomix®

**Descripción:**

- Mod. 5220.
- Tijeras de 10" con hoja de acero inoxidable de 3<sup>3</sup>/<sub>8</sub>".
- Mangos blandos de Santoprene®
- Para cortar aves de corral, carnes, alimentos y hortalizas.

NO. DIKEN  
30 07 01



### Tijeras para Corte de Visceras y Tripa

**Descripción:**

- Mod. 7210-BP
- Tijeras de 10" con hoja de acero inoxidable de 3<sup>3</sup>/<sub>8</sub>".
- Para realizar cortes rectos.
- Punta redonda para no romper tejidos.

NO. DIKEN  
30 07 02



### Cuchillo con doble mango

**Descripción:**

- Mod. S118-14DH.
- Doble mango de polipropileno texturizado.
- Hoja de acero de alto carbono de 14".

NO. DIKEN  
30 02 06



### Espolón

**Descripción:**

- Fabricado en acero inoxidable.
- Permite atar y cortar en menor tiempo.
- Especial para abrir cajas.
- Navaja de corte de 1/4".

NO. DIKEN  
30 02 08



### Gancho para Operario

**Descripción:**

- Mod. T324
- Gancho central para deshuese.
- 4 1/2" largo total x 13/64" de diámetro, largo del gancho 33/8".
- Mango color anaranjado, acabado sanitario.

NO. DIKEN  
40 06 01

## TERMÓMETROS



### Termogracificador de Temperatura en Tránsito

**Descripción:**

- Registra tiempo y temperatura durante el traslado y almacenamiento de perecederos.
- Termogracificador de 5 días.
- Temperaturas estándar -29°C a 38 °C.

NO. DIKEN  
60 04 01



### Termogracificador de Temperatura en Tránsito

**Descripción:**

- Registra tiempo y temperatura durante el traslado y almacenamiento de perecederos.
- Termogracificador de 10 días.
- Temperaturas estándar -29°C a 38 °C.

NO. DIKEN  
60 04 02



### Termogracificador de Temperatura en Tránsito

**Descripción:**

- Registra tiempo y temperatura durante el traslado y almacenamiento de perecederos.
- Termogracificador de 20 días.
- Temperaturas estándar -29°C a 38 °C.

NO. DIKEN  
60 04 03



### Termogracificador de Temperatura en Tránsito

**Descripción:**

- Registra tiempo y temperatura durante el traslado y almacenamiento de perecederos.
- Termogracificador de 30 días.
- Temperaturas estándar -29°C a 38 °C.

NO. DIKEN  
60 04 04



### Termogracificador de Temperatura en Tránsito

**Descripción:**

- Registra tiempo y temperatura durante el traslado y almacenamiento de perecederos.
- Termogracificador de 60 días.
- Temperaturas estándar -29°C a 38 °C.

NO. DIKEN  
60 04 05



### Termogracificador de Temperatura en Tránsito

**Descripción:**

- Registra tiempo y temperatura durante el traslado y almacenamiento de perecederos.
- Termogracificador de 90 días.
- Temperaturas estándar -29°C a 38 °C.

NO. DIKEN  
60 04 06



### Termómetro de bolsillo

**Descripción:**

- Mod. 6079J.
- Vástago de acero inoxidable de 12.7 cm de largo total.
- Rango de temperatura: -10 °C a 100 °C.
- Tres puntos de calibración ±1°C de exactitud.

NO. DIKEN  
60 03 05



### Termómetro Digital Lollipop a Prueba de Agua

**Descripción:**

- Mod. 11050.
- Autocalibrable. Rango de temperatura: -40 °C a 155 °C.
- Vástago de acero inoxidable de 10.5 cm.
- Completamente sumergible.

NO. DIKEN  
60 04 52



### Termómetro Digital Jumbo

**Descripción:**

- Mod. 11083.
- Autocalibrable.
- Rango de medición: -40 °F a 311 °F.
- Vástago de acero inoxidable de 3.9".

NO. DIKEN  
60 04 50

## TERMÓMETROS



### Termómetro para Freidor

- Descripción:**
- Mod. 3270-05-5.
  - Rango de temperatura: 10 °C a 285 °C.
  - Carátula de 6.3 cm de diámetro.
  - Vástago de 38 cm.
  - Clip ajustable.

NO. DIKEN  
60 03 90



### Termómetro para Horno de Pizza

- Descripción:**
- Mod. 2225-20.
  - Fabricado en acero inoxidable.
  - Rango de temperatura: 100 °C a 500 °C.
  - Vástago de 10 cm de largo.
  - Diámetro carátula 5 cm.

NO. DIKEN  
60 03 89



### Jumbo Display Wall Thermo-Hygrometer

- Descripción:**
- Mod. 13309
  - Sonda de temperatura externa.
  - Pantalla gigante de temperatura, humedad, hora y fecha.
  - Despertador y campanilla por hora

NO. DIKEN  
60 04 92



### Kit Termómetro EconoTemp

- Descripción:**
- Mod. 93230-K.
  - Para el servicio de alimentos.
  - Rango de temperatura: -40 °C a 260 °C.
  - Equipado con conexión rápida tipo K para intercambiar vástago.

NO. DIKEN  
60 03 71



### Sensor de Aguja

- Descripción:**
- Mod. 50336-K.
  - Para productos semi-sólidos y líquidos.
  - Rango de temperatura: -40 °C a 260 °C.

NO. DIKEN  
60 03 56



### Termo-Higrómetro de Bolsillo

- Descripción:**
- Mod. 13308.
  - Para monitorear las condiciones ambientales .
  - Rango de temperatura: 0 °C a 50 °C ( 32 °F a 122 °F).

NO. DIKEN  
60 04 62



### Termómetro para Refrigerador / Congelador

- Descripción:**
- Mod. 2560.
  - Rango de temperatura: -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F).
  - Dimensiones: 3 9/16" x 1 3/4" x 3 1/4".

NO. DIKEN  
60 03 37

**OFICINA CORPORATIVA USA**

2940 Wesley Way  
Z.C. 76118. Richland Hills, Texas.  
Tel: 817 284 3388 / 888 403 4536  
Fax: 817 284 4433  
sales@dikeninternational.com  
comments@dikeninternational.com

**DENVER**

100 S. Madison St. Suite 11-B  
Z.C. 80209. Denver, Colorado.  
Tel. (303) 948-2321  
diken-international@usa.net

USA

**OFICINA CORPORATIVA MÉXICO**

Av. Industria Aeroespacial #2900  
Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe  
Tercera Etapa Ramos Arizpe, Coah. C.P. 25900  
Tel. (844) 866 95 20 / (844) 866 9525  
comentarios@dikeninternational.com

**SUCURSAL MEXICALI**

Av. Lago Chicancando #1191  
Esq. Madreselvas Fracc. Las Flores  
C.P. 21330. Mexicali, Baja California.  
Tel. (686) 556 13 13 - (686) 838 77 32  
diken.mexicali@dikeninternational.com

**SUCURSAL TIJUANA**

Av. 20 de Noviembre #12441  
Col. 20 de Noviembre C.P. 22100  
C.P. 22100. Tijuana Baja California.  
Tel. (664) 104 41 40  
diken.tijuana@dikeninternational.com

**SUCURSAL ENSENADA**

Calle Las Palmas #496  
Fracc. Bosque de los Olivos, C.P. 22818  
Ensenada, Baja California.  
Tel. 646 120 03 23  
diken.ensenada@dikeninternational.com

**SUCURSAL LA PAZ**

Calle Santa Martha #132 entre  
Santa Ana y Santa Lucía  
Col. Santa María, C.P. 23080  
La Paz, Baja California Sur.  
Tel. 612 129 65 85  
diken.lapaz@dikeninternational.com

**SUCURSAL HERMOSILLO**

Carretera a la Colorada Km. 3.5,  
Bodega #17 entre Blvd. Calesa,  
Colonia Parque Industrial, C.P. 83299,  
Hermosillo, Sonora, México.  
Tel. (662) 250 96 96  
diken.hermosillo@dikeninternational.com

**SUCURSAL NAVEJOA**

Ferrocarril #400 entre Javier Mina  
y Benito Juárez, C.P. 85830  
Col. Reforma.  
Navojoa, Sonora.  
Tel. (642) 422 98 52 / (642) 422 67 89  
diken.navojoa@dikeninternational.com

**SUCURSAL CHIHUAHUA**

Calle Sor Juana Ines de la Cruz #3505  
Col. Altavista, C.P. 31200  
Chihuahua, Chihuahua.  
Tel. (614) 416 60 51 - (614) 415 68 92  
diken.chihuahua@dikeninternational.com

**SUCURSAL CULIACÁN**

Golfo de California # 1987  
Col. Nuevo Culiacán, C.P. 80170  
Culiacán Sinaloa.  
Tel. (667) 714 21 36 / (667) 275 09 38  
diken.culiacan@dikeninternational.com

**SUCURSAL TORREÓN**

Periférico Raúl López Sánchez  
#223-3 y 4 Col. Las Arboledas III  
Torreón, Coahuila, CP. 27084  
Tel. (871) 159 08 87 y (871) 159 10 16  
diken.gomez@dikeninternational.com

**SUCURSAL MONTERREY**

León Guzman #1103  
Entre Michoacán e Hilario Martínez  
Col. Nuevo Repueblo. C.P. 64700  
Monterrey, N.L.  
Tel. (81) 1425 5028 / (81) 1425 5064  
diken.mty@dikeninternational.com

**SUCURSAL REYNOSA**

Porfirio Diaz # 510-A  
Zona Centro. C.P. 88500.  
Reynosa, Tamaulipas.  
Tel. (899) 925 78 79  
diken.reynosa@dikeninternational.com

**SUCURSAL SAN LUIS POTOSÍ**

República Dominicana #390  
Col. Satélite Francisco I. Madero.  
C.P. 78380  
San Luis Potosí, S.L.P.  
Tel. (444) 811 76 38  
diken.slp@dikeninternational.com

**SUCURSAL AGUASCALIENTES**

Calle Comercio Local #19  
Centro Comercial Agropecuario.  
C.P. 20135.  
Aguascalientes, Ags.  
Tel. (449) 153 08 52 / (449) 135 0513  
diken.aguascalientes@dikeninternational.com

**SUCURSAL GUADALAJARA**

Vicente Guerrero #350-A  
Col. El Mante.  
C.P. 45235  
Zapopan, Jalisco.  
Tel. (33) 3271 0821 / (33) 3271 0822  
diken.guadalajara@dikeninternational.com

**SUCURSAL LOS ALTOS DE JALISCO**

Carretera Yahualica km.3.5 # 270  
Fracc. Lomas del Angel. C.P. 47140  
Tepatitlán, Jalisco.  
Tel. (378) 715 39 03 y 781 64 82  
diken.losaltos@dikeninternational.com

**SUCURSAL PUEBLA**

Jalapa #17  
Col. Independencia.  
Puebla, Puebla. C.P. 72720  
Tel. (222) 409 35 15  
Fax: (222) 409 35 18  
diken.puebla@dikeninternational.com

**SUCURSAL MÉXICO D.F.**

Vía José López Portillo # 86, Bodega A-11, Colonia  
San Francisco Chilpan.  
C.P. 54944.  
Tultitlán, Estado de México.  
Tel. (55) 538 404 70 / (55) 260 528 61  
diken.centro@dikeninternational.com

**SUCURSAL TOLUCA**

Parque Industrial PYMES, Km. 9.5  
Carr. Santiago Tianguistenco-Ocoyoacac.  
Calle Industrial Bodega 10. Col. Agua blanca.  
Capulhuac, México \* CP 52700  
Tel. (713) 131 30 83 / (713) 131 32 35  
diken.toluca@dikeninternational.com

**SUCURSAL CELAYA**

Carretera Lateral Celaya - Villagrán Km. 6.5  
Calle Liderazgo, bodega #4.  
Parque Industrial Buena Opción.  
C.P. 38117. Celaya, Guanajuato.  
Tel. (461) 609 63 27 / (461) 609 63 28  
diken.celaya@dikeninternational.com

**SUCURSAL TAMPICO**

Del Chijol #113  
Fracc. Haciendas del Rul  
C.P. 89654. Tampico, Tamaulipas.  
Tel. (833) 132 59 90  
diken.tampico@dikeninternational.com

**SUCURSAL URUAPAN**

Costa Rica # 1834  
Col. San Jose Obrero, C.P. 60160  
Uruapan, Michoacan.  
Tel. (452) 524 62 84 / 525 27 14 91  
diken.uruapan@dikeninternational.com

**SUCURSAL ZAMORA**

Madero Norte # 306  
Col. Centro C.P. 59600  
Zamora, Michoacan.  
Tel. (351) 517 9360  
diken.zamora@dikeninternational.com

**SUCURSAL VILLAHERMOSA**

Antonio Reyes Zurita #211-A  
Col. Carrizal, CP. 86108  
Villahermosa, Tabasco.  
Tel: (993) 316 86 25  
diken.villahermosa@dikeninternational.com

**SUCURSAL TUXTLA GUTIÉRREZ**

Av. 16 de Septiembre #446  
Col. Moderna, C.P. 29075  
Tapachula, Chiapas.  
Tel. (961) 638 74 36  
diken.tuxtla@dikeninternational.com

**SUCURSAL TAPACHULA**

Av. 6 Sur #9-D  
Col. Centro, C.P. 30700  
Tuxtla, Chiapas.  
Tel. (962) 625 31 59  
diken.tapachula@dikeninternational.com

**SUCURSAL MÉRIDA**

Periférico Poniente Km. 46+300  
Tixcacal Opichen  
CP. 97246  
Mérida, Yucatán.  
Tel. (999) 940 87 20 / (999) 940 8792  
diken.merida@dikeninternational.com

**SUCURSAL CANCÚN**

Carretera Aeropuerto Km. 17.5, Local 50  
Sm 301 Manzana 4 Lote 5  
C.P. 77560  
Cancun Quintana Roo.  
Tel. (998) 882 83 82  
diken.cancun@dikeninternational.com

MÉXICO

**COSTA RICA****OFICINA PRINCIPAL**

De Café Volio 200 Oeste y 25 Norte  
Barrio San José  
Curridabat, Costa Rica  
Apartado Postal: 11613-1000 San José  
Tel: (506) 227 153 12  
(506) 227 153 17 - (506) 227 153 20  
diken.costarica@dikeninternational.com

**PANAMÁ****OFICINA PRINCIPAL**

Calle Primera Parque Lefevre  
Edificio # 1 Local L1.  
Ciudad de Panamá,  
Rep. de Panamá  
Tel: (507) 323 17 80 - (507) 323 17 81  
diken.panama@dikeninternational.com

**GUATEMALA****OFICINA PRINCIPAL**

Jardines de San Isidro, 26 Avenida 18-09 Zona 16.  
Ciudad de Guatemala, Guatemala.  
Tel. (502) 4114-2729 / (502) 2235-5236  
Cel. (502) 4114-2729  
diken.guatemala@dikeninternational.com

**EL SALVADOR**

5ta calle Oriente y 2da Av. Norte #5.  
Izalco, Sonsonate, El Salvador.  
Tel. (503) 2453-6546 / (503) 7308-2062  
diken.elsalvador@dikeninternational.com

**HONDURAS**

Barrio Guamilito 7 y 8,  
Calle Avenida N.O. #59.  
San Pedro Sula, Honduras.  
Tel. (504) 8991-7546  
diken.honduras@dikeninternational.com

**NICARAGUA**

Américas 2, Anden1, Grupo D, Casa #2224.  
Managua, Nicaragua.  
Tel. (505) 8210-6781 / (505) 8727-8148 / (505)  
8460-4690  
diken.nicaragua@dikeninternational.com

**COLOMBIA****OFICINA PRINCIPAL MEDELLÍN**

Tecnas S.A.  
Carrera 50G No. 12 sur 29. A.P. 55411  
Itaguí, Antioquia - Colombia  
Tel. (574) 285 42 90  
Fax: (574) 285 70 74  
diken.colombia@dikeninternational.com

**BOGOTÁ OFICINA LAS AMÉRICAS**

Calle 9 #68-71  
Detrás del Éxito de las Américas  
Tel. 57 14068000

**CALI**

Carrera 1 #45A-71  
Tel. 57 2 4313030

**BARRANQUILLA**

Carrera 44 #76-71  
Tel. 57 5 3690339  
Fax: 57 5 3736924

**BUCARAMANGA**

Carrera 23 # 21-30  
Barrio San Francisco  
Tel. 57 7 6349614

**EJE CAFETERO**

Carrera 10 #1545  
Bodegas El Retiro  
Tel. 57 6 3301340

**CÚCUTA**

Avenida Cero #2N-08  
Tel. 57 7 577411



## RED DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO

## COBERTURA INTERNACIONAL

- U.S.A.
- MÉXICO
- GUATEMALA
- BELICE
- HONDURAS
- EL SALVADOR
- COSTA RICA
- PANAMÁ
- COLOMBIA
- REPÚBLICA DOMINICANA

### OFICINA USA DIKEN INTERNATIONAL INC.

2940 Wesley Way  
Richland Hills, TX 76118  
Tel: 817 284 3388  
Fax: 817 284 4433  
sales@dikeninternational.com  
1-888-40-DIKEN (34536)

### OFICINA CORPORATIVA DE MÉXICO

Av. Industria Aeroespacial # 2900  
Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe  
Tercera Etapa Ramos Arizpe, Coah.  
Conmutador: (844) 866-95-20 al 25

**Rafael Contreras**

Teléfono: (502) 4114-2729

E-mail:

rafael.contreras@dikeninternational.com

**DIKEN**™  
Higiene y Seguridad

